

# Antriebswellen durchgehender Keilnut JS9 - C45h6 geschliffen - Länge 150mm

Art-Nr.: KNW-CPL150



Keilnutwelle Durchmesser = 12 - 50mm Keilnutlänge durchgehend

• Welle h9 : mit Keilnut JS9 gefräst Din 6885

Wellenlänge : 150mmKeilnutlänge : 150mmQualität : 1A

• Werkstoff : C45 h6 geschliffen

• Daten - Maße : Bitte aus Datenblatt entnehmen

Achtung kein Umtausch oder Rückgabe dieser angefertigten Artikel




Andere Längen oder eine Anarbeitung bitte Anfragen









6 2 2 2 7   7 2 2 2 2 8   8 2 2 2 9   9 3 3 10,4   10 3 3 11,4   11 4 4 4 12,8   12 4 4 4 13,8	1,4 +0,1 1,8 +0,1 1,8 +0,1 2,3 +0,1	4,8 5,8 6,8 7,2 8,2 8,5 9,5
8 2 2 2 9   9 3 3 10,4   10 3 3 11,4   11 4 4 4 12,8	1 +0,1 1,4 +0,1 1,4 +0,1 1,8 +0,1 1,8 +0,1 2,3 +0,1	6,8 7,2 8,2 8,5 9,5
9 3 3 10,4 10 3 3 3 11,4 11 4 4 4 12,8	1,4 +0,1 1,4 +0,1 1,8 +0,1 1,8 +0,1 2,3 +0,1	7,2 8,2 8,5 9,5
10 3 3 11,4   11 4 4 4 12,8	1,4 +0,1 1,8 +0,1 1,8 +0,1 2,3 +0,1	8,2 8,5 9,5
11 4 4 4 12,8	1,8 +0,1 1,8 +0,1 2,3 +0,1	8,5 9,5
	1,8 +0,1 2,3 +0,1 1	9,5
12 4 4 4 13.8	2,3 +0,1 1	
		_
13 5 5 5 15,3	0.0	10
14 5 5 5 16,3	2,3 +0,1 1	11
15     5     5     17,3	2,3 +0,1 1	12
16 5 5 5 18,3	2,3 +0,1 1	13
17 5 5 5 19,3	2,3 +0,1 1	14
18 6 6 20,8	2,8 +0,1 1	14,5
20 6 6 22,8	2,8 +0,1 1	16,5
22 6 6 6 24,8	2,8 +0,1 1	18,5
24 8 8 7 27,3	3,3 +0,1 2	20
25 8 8 7 28,3	3,3 +0,2 2	21
26 8 8 7 29,3	3,3 +0,2 2	22
28 8 8 7 31,3	3,3 +0,2 2	24
30 8 8 7 33,3	3,3 +0,2 2	26
32 10 10 8 35,3	3,3 +0,2 2	27
34 10 10 8 37,3		29
35 10 10 8 38,3	3,3 +0,2 3	30
36 10 10 8 39,3	3,3 +0,2 3	31
38 10 10 8 41,3	3,3 +0,2 3	33
40 12 12 8 43,3	3,3 +0,2 3	35
42 12 12 8 45,3		37
44 12 12 8 47,3		39





#### verfügbare Optionen

#### **DURCHMESSER**

12mm (61,88EUR)

15mm (70,21EUR)

18mm (77,35EUR)

20mm (84,49EUR)

22mm (89,25EUR)

24mm (92,82EUR)

25mm (98,77EUR)

30,0mm (107,10EUR)

35,0mm (114,24EUR)

40,0mm (124,95EUR)

45,0mm (133,28EUR) 50mm (145,18EUR)

www.stahlhaus24.com - Samstag, 13. Dezember 2025